

10 SIGNES CLINIQUES D'ALERTE D'UN DIP CHEZ L'ENFANT POUR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE !

En France, plus de 5000 personnes sont concernées.

- Il existe plus de 200 déficits immunitaires primitifs différents. Ce sont des maladies génétiques aujourd'hui sous diagnostiquées.
- Les plus sévères se manifestent dès la naissance, certaines mettent en jeu le pronostic vital. Les autres peuvent se déclarer plus tard, même à l'âge adulte.
- Un diagnostic précoce permet au patient de recevoir des traitements appropriés. Ces traitements autorisent, dans de nombreux cas, une vie quasi normale. En revanche, l'état de santé d'un enfant non soigné se dégrade, de façon irréversible.

C'est pourquoi le **diagnostic précoce** de ces maladies encore trop méconnues est **si important** !

1 Plus de 8 infections des oreilles par an chez l'enfant < 4 ans durant les saisons automne et hiver

2 Plus de 2 sinusites par an

3 Plus de 2 mois de traitement antibiotiques par an

4 2 pneumonies par an

5 Ralentissement de la croissance

6 Des épisodes de forte fièvre

7 Une infection par champignons persistante dans la bouche ou sur la peau

8 La nécessité d'un traitement antibiotique par voie IV

9 2 infections sévères dans l'année

10 Des cas connus d'immunodéficience dans la famille

Attention : l'un ou l'autre de ces signes cliniques peuvent laisser penser à un déficit immunitaire primitif, sans toutefois qu'il en soit systématiquement ainsi.